

Planche n° 3. Ensembles. Relations. Applications

* très facile ** facile *** difficulté moyenne **** difficile
I : Incontournable T : pour travailler et mémoriser le cours

Exercice n° 1 (*T)

Soient E et F deux ensembles. Montrer que $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(F) \Leftrightarrow E = F$.

Exercice n° 2 (**T)

A et B sont des parties d'un ensemble E. Montrer que :

- 1) $(A \Delta B = A \cap B) \Leftrightarrow (A = B = \emptyset)$.
- 2) $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$.
- 3) $A \Delta B = B \Delta A$.
- 4) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.
- 5) $A \Delta B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$.
- 6) $A \Delta C = B \Delta C \Leftrightarrow A = B$.

Exercice n° 3 (**IT)

Soit \mathcal{R} la relation définie dans \mathbb{R} par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x e^y = y e^x.$$

Montrer que \mathcal{R} est une relation d'équivalence sur \mathbb{R} . Pour chaque réel x , préciser le nombre d'éléments de la classe d'équivalence de x .

Exercice n° 4 (***)

Soit P l'ensemble des nombres complexes dont la partie imaginaire est strictement positive. On définit sur P la relation \mathcal{R} par

$$\forall (z, z') \in P^2, z \mathcal{R} z' \Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R} / z' = \frac{z \cos \theta + \sin \theta}{-z \sin \theta + \cos \theta}.$$

Montrer que \mathcal{R} est une relation d'équivalence sur P.

Exercice n° 5 (**IT)

Soit E un ensemble. Montrer que la relation d'inclusion est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Cette relation d'ordre est-elle partielle ou totale ?

Exercice n° 6 (**IT)

Dans chacun des cas suivants, déterminer $f(I)$ puis vérifier que f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$ puis préciser f^{-1} :

- 1) $f(x) = x^2 - 4x + 3, I =] - \infty, 2]$.
- 2) $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2}, I =] - 2, +\infty[$.
- 3) $f(x) = \sqrt{2x + 3} - 1, I = \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$.
- 4) $f(x) = \frac{x}{1 + |x|}, I = \mathbb{R}$.

Exercice n° 7 (**IT)

Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$, on pose $f(z) = \frac{z + i}{z - i}$. Montrer que f réalise une bijection de $D = \{z \in \mathbb{C} / |z| < 1\}$ sur $P = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) < 0\}$. Préciser f^{-1} .

Exercice n° 8 (IT)**

Soient E un ensemble puis A une partie de E . Pour tout $X \in \mathcal{P}(E)$, on pose $\varphi_A(X) = X \cap A$ et $\psi_A(X) = X \cup A$. Montrer que

1) φ_A injective $\Leftrightarrow \varphi_A$ surjective $\Leftrightarrow A = E$.

2) ψ_A injective $\Leftrightarrow \psi_A$ surjective $\Leftrightarrow A = \emptyset$.

Exercice n° 9 (*IT)

Soient f une application d'un ensemble E vers un ensemble F et g une application de F vers un ensemble G . Montrer que : ($g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective) et ($g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective).

Exercice n° 10 (I)**

Soit f une application d'un ensemble non vide E dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice n° 11 ()**

Parmi $f \circ g \circ h$, $g \circ h \circ f$ et $h \circ f \circ g$ deux sont injectives et une est surjective. Montrer que f , g et h sont bijectives.

Exercice n° 12 (IT)**

f est une application d'un ensemble E dans lui-même. Montrer que :

1) a) f est injective $\Leftrightarrow \forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$.

b) f est injective $\Leftrightarrow \forall (X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$.

2) f est surjective $\Leftrightarrow \forall X \in \mathcal{P}(E), f(f^{-1}(X)) = X$.

Exercice n° 13 (I) Théorème de CANTOR :**

1) Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.

2) En considérant la partie $A = \{x \in E / x \notin f(x)\}$, montrer qu'il n'existe pas de bijection f de E sur $\mathcal{P}(E)$.

Exercice n° 14 (**) (Une bijection entre \mathbb{N}^2 et \mathbb{N})**

Soit $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Montrer que f est une bijection. Préciser, pour $n \in \mathbb{N}$ donné, le couple

$$(x; y) \mapsto y + \frac{(x+y)(x+y+1)}{2}$$

(x, y) dont il est l'image.